



Systemes Aluminium d' Esvera Cam

Esvera Glass Aluminium Systems

“ENTREPRISE
PIONNIERE
DANS LE
DOMAINE DU
VERRE”

“LEADING
COMPANY IN GLASS
INDUSTRY”

CATALOGUE DE PRODUIT

PRODUCT CATALOGUE



+90 222 230 26 89 | +90 536 995 26 10

info@esveracam.com

www.esveracam.com - www.giyotincamsistemleri.com

Showroom: Akarbaşı Mah. Atatürk Blv. No:44/E
Odunpazarı / ESKİŞEHİR / TURKEY





ESVERA CAM

“ENTREPRISE PIONNIÈRE DANS LE
DOMAINE DU VERRE ”

“LEADING COMPANY IN GLASS INDUSTRY ”





ESVERA CAM

ESVERA SHOWROOM



USINE DE PRODUCTION D'ESVERA ESVERA PRODUCTION PLANT





ESVERA CAM

Systeme en verre à guillotine **Guillotine Glass System**

Les systèmes en verre à guillotine conviennent aux endroits tels que les cafés, restaurants, magasins, vitrines, balcons, vérandas, jardins d'hiver, systèmes Pergola et terrasses.



- ❖ Les opérations d'ouverture et de fermeture du système peuvent être effectuées à distance.
- ❖ Les fenêtres mobiles et les vitres fixes se déplacent au bas du système.
- ❖ Dans les systèmes en verre à guillotine, le champ visuel ne se dégrade pas.





ESVERA CAM

Système en verre à guillotine Guillotine Glass System



Guillotine glass systems are suitable places such as Cafes, Restaurants, Shops, Showcases, Balconies, Verandas, Winter Gardens, Pergola Systems and Terraces.



Opening and closing operations of the system can be done by remote control. 


Moving windows and fixed glass move at the bottom. 

The field of view is not disturbed in the systems where guillotine glass is used. 

Système en verre à guillotine Guillotine Glass System

Jusqu'à une largeur de 4 mètres et 30 cm, il est possible d'utiliser une seule unité monolithique.

Le système offre une protection complète contre le vent et la pluie.



- Les profilés en aluminium utilisés dans le verre à guillotine sont traités avec une peinture électrostatique cuite au four étant disponible dans toutes les couleurs.
- Le système fournit une isolation thermique avec des produits de confort et de synergie de verre thermopane.
- La série acoustique stratifiée fournit une isolation acoustique de 30% à 70% en décibels.
- La sécurité et la sûreté sont assurées grâce au verre trempé.



Guillotine Glass System Système en verre à guillotine



One piece unit can be used up to 4 meters 30 cm wide.

It provides full protection against wind and rain.



Aluminium profiles used in guillotine glass are treated with electrostatic oven paint in all colours.

Insulating glass provides heat insulation with synergy and comfort products.

Acoustic laminated series provides 30% to 70% decibel sound insulation.

It provides safety and security thanks to tempered glass.

Systeme en verre à guillotine Sliding Glass System

(Avec Seuil / Sans Seuil / With threshold / Without Threshold)



ESVERA CAM



- ❖ Le système permet une utilisation facile dans tous les espaces intérieurs et extérieurs.
- ❖ Le système de vitrage coulissant à isolation thermique vous permet de bénéficier d'espaces ouverts pendant les 4 saisons.
- ❖ Le système est sécurisé, résistant aux chocs grâce au verre trempé et ne présente aucun danger en cas de bris.



- ❖ Le système contribue à rendre vos espaces plus attrayants et esthétiques.
- ❖ Le système permet de déplacer facilement les vantaux à gauche et à droite grâce aux roulements à billes se trouvant en bas.
- ❖ Ils sont utilisés des systèmes de verre coulissant avec des seuils adaptés à l'extérieur ainsi que des systèmes de verre coulissants sans seuil pour les façades intérieures.





ESVERA CAM

Sliding Glass System Système en verre à guillotine


(Avec Seuil / Sans Seuil / With threshold / Without Threshold)

- It provides easy usage in all indoor and outdoor areas.
- Sliding glass system that provides thermal insulation allows you to benefit from open areas in 4 seasons.
- It is safe, resistant to impacts thanks to tempered glass and does not present a danger when broken.



It helps in making your spaces more attractive and aesthetic. 

It provides easy carrying of the wings with the lower ball bearings. 

Sliding glass systems with threshold are suitable for external façade where the sliding glass systems without threshold are used in interior façades. 

Systèmes de balcon en verre pliant Folding Glass Balcony System

(Avec Simple vitrage / Avec vitrage isolant Thermopane
/ Single Glass / Glazed with Thermopane)

- ❖ Dans les applications de balcon en verre, il est utilisé du verre trempé de 8 mm et 10 mm.
- ❖ Le verre utilisé est de la marque "Şişe Cam".



- ❖ L'aluminium avec une épaisseur de paroi de 2,3 mm est préféré.
- ❖ Toutes les pièces en plastique utilisées sur le balcon en verre sont des produits de première qualité et les roues sont des roulements en acier.
- ❖ Dans nos produits; des matériaux de première qualité sont utilisés comme profil en aluminium.
- ❖ Tous nos modèles sont sous la qualité et l'assurance de Esvera Cam.



Folding Glass Balcony System Systèmes de balcon en verre pliant

(Avec Simple vitrage / Avec vitrage isolant Thermopane
/ Single Glass / Glazed with Thermopane)

- ❖ 8 mm and 10 mm tempered glass is used in glass balcony applications.
- ❖ Şişe Cam brand is used.



Aluminium with 2.3 mm wall thickness is preferred. ❖

All plastic parts used on glass balcony are 1st quality products and wheels are steel bearing. ❖

First grade quality materials are used as aluminium profile in our products. ❖

All models are under the quality and assurance of Esvera Cam. ❖

Système de pergola Pergola System



ESVERA CAM



Le système est conçu et appliqué en fonction de la forme et de la taille de vos espaces.

Dans nos produits ils sont utilisés des tissus italiens avec ou sans isolation et résistants à toutes les conditions météorologiques.



Les moteurs sont sous garantie de 5 ans et grâce à la télécommande, ceux-ci fonctionnent par une seule touche.



Le système de pergola est préféré par toutes les entreprises commerciales.



Nos produits sont certifiés avec les certificats de qualité CE et TSE. Ils sont en conformité avec les conditions de santé, d'environnement et de sécurité.






ESVERA CAM

Pergola System Système de pergola

It is designed and applied according to the shape and size of your space.

Insulated or uninsulated Italian fabric which is resistant to all weather conditions is used in our products.



Engines used has a 5-year warranty and is operated with one touch thanks to the remote control.

Pergola system is preferred by all commercial enterprises.

Our products are certified with CE and TSE Quality Certificates. They are suitable for health, environment and safety conditions.

Systèmes de toiture -plafond Roof-Ceiling Systems

(Système de toiture roulante / Toiture en verre / Toiture fixe
/ Rolling Roof / Glass Roof / Fixed Roof System)

- ❖ C'est un système de plafond qui peut être ouvert et fermé par télécommande.
- ❖ Le système fournit une protection contre le froid et la chaleur.



- ❖ L'isolation thermique des fenêtres vous permet d'économiser de l'énergie.
- ❖ Vous aurez la possibilité de profiter le bleu du ciel pendant le jour et les étoiles pendant la nuit.
- ❖ Le système rend vos espaces extérieurs plus utiles.
- ❖ Le système offre une apparence esthétique et moderne.



Roof - Ceiling Systems Systèmes de toiture -plafond

(Système de toiture roulante / Toiture en verre / Toiture fixe
/ Roofing Roof / Glass Roof / Fixed Roof System)



- ✦ It is a ceiling system that can be opened and closed by remote control.
- ✦ It protects against cold and hot weather conditions.



The thermal insulation of the windows saves you energy. ✦

You have the opportunity to watch the night sky and night stars. ✦

It makes your outdoor spaces more useful. ✦

It provides an aesthetic and modern appearance. ✦

Systemes de volet et de store automatique

Automatic Shutter and Bling Systems



ESVERA CAM



- Le système assure une protection contre le vol et de nombreux autres problèmes.
- C'est un système léger, mince mais durable.



- C'est un système rapide et pratique avec des options manuelles et automatiques.
- Le système fournit le plus haut niveau d'harmonie esthétique avec le bâtiment où il est installé.
- Le système protège le bâtiment où il est installé des intempéries telles que la neige, la grêle, la pluie et la poussière.





ESVERA CAM

Automatic Shutter and Bling Systems

Systèmes de volet et de store automatique

- It protects against theft and many other problems.
- It is a light, thin and durable system.




- It is a fast and practical system with manual and automatic types.
- It brings the aesthetic harmony with the building where it is used to the highest level.
- It protects the building from bad weather conditions such as snow, hail, rain and dust.

Porte à cellule photoélectrique

Door with Photocell

- ✦ Les temps d'attente peuvent être réglés pour permettre un arrêt automatique.
- ✦ Le système dispose d'une fonction de fonctionnement manuel à utiliser en cas de panne de courant.



- ✦ En cas d'obstacle lors de la fermeture, il existe une sécurité qui inverse le mouvement.
- ✦ Le système permet une ouverture et fermeture à distance à l'aide de la télécommande.
- ✦ Le système possède un système spécial de profilés, mèches et brosses protégeant son environnement de la poussière et d'autres facteurs externes.
- ✦ Nous offrons des options de couleur et de verre selon vos préférences.



Door with Photocell

Porte à cellule photoélectrique

- ❖ Waiting times for automatic closing can be set.
- ❖ There is a manual operation feature in case of power cuts.



If there is any obstacle during closing, there is safety mechanism to reverse the movement. ❖

It provides the opportunity of closing/opening by remote control. ❖

It has special profile, seal and brush system that protects the environment from dust and other external factors. ❖

We offer colour and glass options according to your preferences. ❖

Système de garde-corps Guardrail System

(Garde-corps en aluminium et verre / Aluminium and Glazed Rail)



ESVERA CAM



- ❖ Il présente une résistance élevée à la corrosion et ne forme pas de rouille.
- ❖ It shows high corrosion resistance and does not form rust.



- ❖ Grâce à sa facilité d'utilisation et à la diversité des options d'application, il convient à toutes les structures.
- ❖ It is suitable for all kinds of structures thanks to its ease of use and options for a variety of applications.
- ❖ Il peut être utilisé dans des zones tels que les terrasses, les balcons, les piscines et les escaliers.
- ❖ It is used in terraces, balconies, pool sides and stairs.





ESVERA CAM

Jardin d'hiver Winter Garden

❖ Des verres résistant aux chocs et des profilés en aluminium inoxydable sont utilisés.

❖ Impact resistant glass and stainless aluminium profiles are used.



Il peut être utilisé comme une nouvelle pièce tout en préservant votre vue. ❖

It can be used as a new room without losing your scene. ❖

Il est résistant aux intempéries et est confortable. ❖

It is resistant to bad weather conditions and comfortable. ❖

Cabine de douche en verre Glass Shower Cabin

- ❖ Elle est esthétique et élégante.
- ❖ Elle offre une facilité de nettoyage et différentes options d'épaisseur de verre.



- ❖ Grâce à nos différentes options de modèles, elle donne une apparence moderne à vos salles de bains.
- ❖ Systèmes de verre de qualité, utiles et durables.
- ❖ Options de cabine de douche en verre sur mesure et différentes.
- ❖ Grâce à la qualité des compartiments repliables, elle offre une résistance élevée à la vapeur et à l'eau.



Glass Shower Cabin Cabine de douche en verre

- ❖ Aesthetic and stylish looking.
- ❖ Easy cleaning and glass options at different thicknesses.



Modern looks in your bathrooms with different model options. ❖

High quality, useful and long lasting glass systems. ❖

Tailor-made glass shower cabin options. ❖

High resistance to steam and water with the quality of the folding partitions. ❖



Systèmes Aluminium d' Esvera Cam

Esvera Glass Aluminium Systems

“ENTREPRISE
PIONNIÈRE
DANS LE
DOMAINE DU
VERRE”

“LEADING
COMPANY IN GLASS
INDUSTRY”

CATALOGUE DE PRODUIT

PRODUCT CATALOGUE



+90 222 230 26 89 | +90 536 995 26 10



info@esveracam.com

www.esveracam.com - www.giyotincamsistemleri.com



Showroom: Akarbaşı Mah. Atatürk Blv. No:44/E
Odunpazarı / ESKİŞEHİR / TURKEY



SARUHAN
WEB FUJANS